

**POUR COMPRENDRE
LES AVANTAGES
DE LA NORME NF EN 61 439-2,**

**ON NE VA PAS VOUS
FAIRE UN DESSIN...
MAIS ON PEUT VOUS
FAIRE UN TABLEAU.**



UN TABLEAU QUI RESPECTE LA NORME NF EN 61 439-2, C'EST TOUT UN ART.

Pourquoi préférer un tableau qui respecte la norme NF EN 61 439-2 ? Parce que cette norme, utilisée et reconnue dans le monde entier, lui confère une valeur de fiabilité qui va durer dans le temps.

Ainsi, fabriqué dans les règles de l'art de la sûreté et de la qualité, puis testé et approuvé, le tableau constructeur conforme à la NF EN 61 439-2 offre le maximum de garanties à ses utilisateurs.



GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ

Préservez la sûreté des personnes et des biens dans la durée, et ce en toute transparence, grâce à la traçabilité des documents établis par la NF EN 61 439-2. Conforme à cette norme, le tableau pourra, par exemple, parer à tous les coups de foudre ! Les lignes de fuite et les distances d'isolement sont suffisantes pour que le tableau conserve son intégrité.



ASSUREZ LA CONTINUITÉ DE SERVICE

Évitez l'arrêt de production, le noir, le silence, le froid, le feu... Conçu dans les règles de l'art, un tableau NF EN 61 439-2 écarte le spectre de ces incidents électriques souvent lourds de conséquences. Votre bâtiment ou votre process mérite la meilleure protection. Des disjoncteurs installés selon cette norme, associés à des conducteurs récents et de bonnes sections, ne surchaufferont pas et ne déclencheront pas sans raison.



ANTICIPEZ ET MAÎTRISEZ LES COÛTS

Optez pour une maintenance simplifiée et des coûts optimisés avec le tableau NF EN 61 439-2. La bonne application des règles de conception et de fabrication le rend plus fiable et prolonge la durée de vie de ses composants. Installez ainsi un équipement performant, robuste, conçu pour vingt ou trente ans, garanties des constructeurs à l'appui. Il évoluera sous contrôle, à l'aide du référentiel normatif.

Une démarche portée
par les tableautiers du Gimelec

Retrouvez toutes les informations concernant

LA NORME NF EN 61 439-2

sur

gimelec.fr

